


Légkondicionáló berendezés

Felhasználói kézikönyv

AJ***TN1DKG

- Köszönjük, hogy Samsung légkondicionáló berendezést választott!
- A berendezés használata előtt kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig a Felhasználói útmutatót, és a későbbi felhasználás érdekében gondosan őrizze azt meg.



SAMSUNG

Tartalomjegyzék

Biztonsági tudnivalók	3
Biztonsági tudnivalók	3
Gyors áttekintés	11
A beltéri egység áttekintése	11
Fő részegységek	11
Intelligens és hatékony funkciók	12
Működési hőmérséklet és páratartalom	12
Tisztítás és karbantartás	13
Tisztítás és karbantartás	13
A beltéri egység külsejének tisztítása • A kültéri egység hőcserélőjének tisztítása	13
A légszűrő tisztítása	14
Időszakos karbantartás	17
Hibaelhárítás	18
Információk a hűtőközegekről	21
A felhasznált hűtőközege vonatkozó fontos szabályozási információk	21



A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba szállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és termékspecifikus jogszabályi kötelezettségeivel (pl.: REACH, WEEE, akkumulátorok) kapcsolatban látogasson el a: www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

Biztonsági tudnivalók

A légkondicionáló üzembe helyezése előtt kérjük, hogy a különböző jellemzők és funkciók megfelelő elsajátítása, illetve a készülék biztonságos és hatékony üzemeltetése érdekében olvassa végig ezt a kézikönyvet.

Mivel ez az útmutató több modell leírását is tartalmazza, előfordulhat, hogy az Ön légkondicionálójának tényleges termékjellemzői valamelyest eltérnek a kézikönyvben leírtaktól. Ha bármilyen kérdése van, hívja a legközelebbi ügyfélszolgálati központot, vagy a szükséges információk megtekintéséhez látogasson el a www.samsung.com honlapra.

FIGYELEM!

Veszélyforrások vagy nem biztonságos eljárások, melyek súlyos személyi sérülést vagy halált okozhatnak.

VIGYÁZAT!

Veszélyforrások vagy nem biztonságos eljárások, melyek könnyebb személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak.

-  Kövesse az utasításokat.
-  NE kísérelje meg.
-  Az áramütés elkerülése érdekében ellenőrizze a készülék megfelelő földelését.
-  Válassza le a tápellátást.
-  NE szerelje szét.



FIGYELMEZTETÉS: Alacsony égési sebességű anyag
(Ez a készülék R-32-vel van megtöltve.)



A felhasználói és a telepítési útmutatót figyelmesen olvassa el.



A felhasználói és a telepítési útmutatót figyelmesen olvassa el.



A szerviz útmutatót figyelmesen olvassa el.

Biztonsági tudnivalók

ÜZEMBE HELYEZÉSI INFORMÁCIÓK

FIGYELEM!

! Olyan elektromos vezetékét használjon, amelynek műszaki paraméterei megfelelnek a készüléknek, vagy annál is magasabbak, és az elektromos vezetékét csak ehhez a készülékhez használja. Továbbá ne használjon hosszabbító kábelt.

- Az elektromos vezeték meghosszabbítása áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne használjon áramátalakítót! Ez áramütést vagy tüzet okozhat!
- Az előírttól eltérő feszültség/frekvencia/névleges áramerősség tüzet okozhat!

A készülék üzembe helyezését kizárólag szakember vagy megfelelő jogosultsággal rendelkező vállalat végezheti el.

- Ennek elmulasztása áramütést, tüzet, robbanást, készülékhibát vagy sérülést okozhat, és az üzembe helyezett termékre vonatkozó garancia érvénytelenítését vonhatja maga után!

Szereljen fel kapcsolót és áramköri megszakítót is a légkondicionáló készülékhez.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!

A kültéri egységet biztonságosan rögzítse, és ügyeljen az elektromos alkatrészek időjárással szembeni védelmére.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!

⊘ Ne telepítse a készüléket fűtőtest vagy gyúlékony anyag közelébe. Ne telepítse a készüléket nedves, olajos vagy poros, illetve közvetlen napfénynek vagy víznek (vagy esőnek) kitett helyre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol gázszivárgás léphet fel!

- Ez áramütést, vagy tüzet, robbanást illetve készülékhibát okozhat.

Soha ne helyezze a kültéri egységet olyan helyre – például magas külső falra –, ahonnan az leeshet!

- A kültéri egység leesése sérülést, halált vagy anyagi kárt okozhat.

⚡ Ügyeljen a készülék megfelelő földelésére. Sohase gázvezetéken, műanyag vízcsőven vagy telefonvonalon keresztül földelje a készüléket!

- Ennek elmulasztása áramütést, tüzet, robbanást vagy a készülék egyéb hibáját okozhatja.
- Sose dugja a tápkábelt olyan aljzatba, amely nincs megfelelően földelve, és győződjön meg arról, hogy az aljzat megfelel helyi és nemzeti törvényeknek.

VIGYÁZAT!

❗ A készüléket egyenletes és kemény borítású padlóra helyezze, mely elbírja annak súlyát.

- Ennek elmulasztása rendellenes vibrációt, illetve zajt, vagy készülékhibát okozhat!

A leeresztőcsövet megfelelően szerelje fel, hogy az biztosítsa a víz elvezetését.

- Ennek elmulasztása a víz túlfolyásához vezethet, ami anyagi kárt okozhat! A leeresztőcsövet ne csatlakoztassa szennyvízcsatornához, mivel az később szagokat eredményezhet.

A terméket olyan helyen kell tárolni, ahol nincs gyúlékony forrás (pl. nyílt láng, gázkészülék, elektromos fűtő, stb.).

- Vegye figyelembe, hogy a hűtőközegnek nincs szaga.

A kültéri egység telepítésekor ügyeljen a leeresztőcső helyes csatlakoztatására a víz megfelelő elvezetése érdekében.

- A kültéri egységben a fűtési művelet során keletkező víz túlfolyhat, ami anyagi kárt okozhat. Különösen télen, egy jégdarab lezuhanása sérülést, halált vagy anyagi kárt okozhat!

Ne telepítse a terméket olyan helyre, ahol termohigrosztátra van szükség (pl. szerverterem, gépterem, számítógépterem stb.).

- Ezek a helyek nem biztosítják a termék garantált működési körülményeit, ezért a teljesítmény ezeken a helyeken gyenge lehet.

TÁPELLÁTÁS

FIGYELEM!

❗ Ha a megszakító megsérült, lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.

⊘ Ne húzza vagy hajlítsa meg túlzottan az elektromos vezetéket! Ne tekerje meg és ne kössön csomót az elektromos vezetékekre! Ne akassza az elektromos vezetéket fémtárgyak fölé, ne helyezzen rá nehéz tárgyakat, ne tegye különféle tárgyak közé és ne nyomja a készülék mögötti részbe!

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat!

VIGYÁZAT!

⚡ A megszakító segítségével szüntesse meg az áramellátást, ha a készüléket hosszabb időn keresztül nem használja, illetve viharos időjárás vagy villámlás idején.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!

Biztonsági tudnivalók

HASZNÁLAT

FIGYELEM!

! Ha a készülékben víztúlfolyás következik be, forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!

Ha a készülék rendellenes zajt, égett szagot vagy füstöt bocsát ki, azonnal válassza le a tápkábelt és lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!

Meghibásodás esetén haladéktalanul állítsa le a légkondicionáló működését, és húzza ki a teljes tápellátási rendszert. Ezután forduljon a hivatalos szervizhez.

Gázszivárgás (például földgáz, propán-bután gáz stb. szivárgása) esetén azonnal szellőztessen ki, anélkül, hogy hozzáérne az elektromos vezetékekhez. Ne érjen hozzá a készülékhez és az elektromos vezetékekhez!

- Ne használjon ventilátort a szellőztetéshez!
- A szikra robbanást vagy tüzet okozhat.

A légkondicionáló berendezés új helyen történő üzembe helyezésével kapcsolatban forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.

- Ennek elmulasztása hibás működést, vízszivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat.
- A termék vételára nem tartalmazza annak kiszállítását. A berendezés új helyen történő üzembe helyezése további szerelési és telepítési költségekkel jár.
- A berendezés szokatlan helyen, például ipari környezetben vagy sótartalmú levegőnek kitett tengerparton történő telepítése esetén mindenképpen forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.

⊘ Ne érintse meg a megszakítót nedves kézzel!

- Ez áramütést okozhat!

Ne kapcsolja ki a használatban lévő légkondicionálót a megszakítóval!

- A légkondicionálónak a megszakítóval történő kikapcsolása, majd bekapcsolása szikrát okozhat, és áramütést vagy tüzet eredményezhet!

 **A légkondicionáló berendezés kicsomagolását követően a csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől, mivel azok veszélyt jelenthetnek a számukra.**

- Ha egy gyermek a fejére húz egy zacskót, az fulladást okozhat!

Ne érintse meg a kezeivel vagy az ujjaival az előlapot a fűtési művelet során.

- Ez áramütést vagy égési sérülést okozhat.

Ne helyezze ujjait vagy idegen tárgyakat a kimeneti nyílásba, a légkondicionáló berendezés működése, illetve az előlap bezáródása során.

- Különösen figyeljen rá, hogy a gyermekek ne nyúljanak ujjakkal a készülékbe, és ezáltal ne szenvedjenek sérülést!

Ne helyezze ujjait vagy idegen tárgyakat a légkondicionáló berendezés bemeneti/ kimeneti nyílásába!

- Különösen figyeljen rá, hogy a gyermekek ne nyúljanak ujjakkal a készülékbe, és ezáltal ne szenvedjenek sérülést!

Ne mérjen ütést a légkondicionáló berendezésre, és ne húzza azt túlzott erővel!

- Ez tüzet, személy sérülést okozhat, illetve a berendezés meghibásodását eredményezheti.

Ne helyezzen semmiféle olyan tárgyat a kültéri egység közelébe, amely lehetővé teheti, hogy a gyermekek felmásszanak a berendezésre!

- Ez a gyermekek súlyos sérüléséhez vezethet.

Ne használja a légkondicionáló berendezést hosszú időn keresztül gyengén szellőztetett helyen vagy leromlott egészségi állapotú személyek közelében!

- Az oxigénhiány miatt ez veszélyes lehet, ezért legalább óránként nyisson ablakot.

A Samsung által ajánlottakon kívül ne használjon egyéb eljárásokat a leolvasztás felgyorsításához, illetve a tisztításhoz.

Ne szűrje át és ne égesse el.

Vegye figyelembe, hogy a hűtőközegek esetleg szagtalanok lehetnek.

 **Ha bármilyen idegen anyag, például víz folyt a termékbe, szüntesse meg az áramellátást a tápkábel kihúzásával és a megszakító kikapcsolásával, majd lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.**

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!

Biztonsági tudnivalók

-  **Ne próbálja meg önállóan javítani, szétszerelni vagy módosítani a készüléket!**
- Ne használjon az előírttól eltérő biztosítékot (például rézdrótot, acélhuzalt stb.)!
 - Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat, illetve a berendezés meghibásodásához vezethet.

 VIGYÁZAT!

-  **Ne helyezzen semmilyen tárgyat vagy berendezést a beltéri egység alá!**
- A beltéri egységből kicsöpögő víz tüzet vagy anyagi kárt okozhat.

Legalább évente ellenőrizze, hogy a kültéri egység tartókerete nem törött-e.

- Ennek elmulasztása személyi sérülést, halált vagy anyagi kárt okozhat.

A maximális áram mérése az IEC biztonsági szabványnak megfelelően történik, az energiafogyasztás hatásfokának megállapításához tartozó árammérés pedig az ISO szabvány szerint.

Ha a légkondicionáló nem működik megfelelően hűtés vagy fűtés esetén, akkor lehetséges, hogy a hűtőközeg szivárog. Ha bármilyen szivárgás lép fel, állítsa le a működést, szellőztesse ki a helyiséget, és azonnal forduljon a forgalmazóhoz a hűtőközeg feltöltéséhez.

A hűtőközeg nem ártalmas. Ha azonban tűzzel érintkezik, káros gázokat kelthet és tüzet okozhat.

A beltéri egység szállításakor a csővezetékeket védőkonzolokkal kell ellátni. Ne mozgassa a terméket oly módon, hogy a csővezetékeket fogja.

- Ez gázszivárgást okozhat.

Ne telepítse a terméket hajóba vagy járműbe (például lakókocsi).

- A só, rezgés vagy más környezeti tényező a termék meghibásodását, áramütést vagy tüzet okozhat.

-  **Ne álljon a készülék tetejére, és ne helyezzen rá tárgyakat (például szennyest, meggyújtott gyertyát, égő cigarettát, edényeket, vegyi anyagokat, fémtárgyakat stb.)!**
- Ez áramütést, tüzet, termékproblémákat vagy személyi sérülést eredményezhet.

Ne használja a készüléket nedves kézzel!

- Ez áramütést okozhat!

Ne permetezzen párolgó anyagot, például rovarirtó szert a készülék felületére!

- Amellett, hogy az emberre nézve ártalmas, áramütést, tüzet vagy termékproblémákat eredményezhet.

⊘ Ne igya meg a légkondicionáló berendezésből távozó vizet!

- Ez a víz káros lehet az emberi egészségre.

Ne tegye ki a távvezérlőt erős ütésnek, és ne szerelje azt szét.

Ne érintse meg a berendezéshez csatlakozó csöveket!

- Ez égési vagy egyéb sérülést okozhat.

Ne vágja el és ne égesse el a hűtőközeg tartályát vagy a csővezetéseket.

Ne irányítsa a levegő irányát a kandallóra vagy a fűtőberendezésre.

Ne használja a légkondicionáló berendezést precíziós műszerek, élelmiszerek, állatok, növények vagy kozmetikai szerek tartósítására, vagy bármilyen egyéb, nem rendeltetésszerű célra!

- Ez anyagi kárt okozhat.

Ne tegyen ki másokat, állatokat vagy növényeket hosszú időn keresztül a légkondicionáló berendezésből kiáramló levegőnek!

- Ez káros hatással lehet az emberekre, az állatokra vagy a növényekre.

A berendezést nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek (a gyermekeket is ideértve), kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, vagy a használatra vonatkozó megfelelő útmutatásban részesültek. Gondoskodni kell a gyermekek megfelelő felügyeletéről, hogy ne játszassanak a készülékkel.

Európában történő használat esetén : A készüléket 8 év fölötti gyerekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy biztosítja számukra a felügyeletet, és elmagyarázza nekik az eszköz használatát és annak lehetséges veszélyeit. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyerekek csak felügyelettel végezhetik.

Biztonsági tudnivalók

TISZTÍTÁS

FIGYELEM!

 A készülék tisztításakor a vizet ne permetezze közvetlenül az érintett felületre! A készülék tisztításához ne használjon benzolt, higítót, alkoholt vagy acetont.

- Ez elszíneződést, deformációt, károsodást, áramütést vagy tüzet okozhat.

Tisztítás vagy karbantartás előtt válassza le a légkondicionálót a fali aljzatról, és várja meg, hogy a ventilátor leálljon.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!

VIGYÁZAT!

 A kültéri egységben található hőcserélő felületének tisztítását az éles szélékre való tekintettel óvatosan végezze el!

- Viseljen vastag pamutkesztyűt a tisztítás során, hogy ne vágja el az ujjait.
- Ezt szakembernek kell elvégezni, ezért kérjük, hogy lépjen kapcsolatba egy szerelővel vagy a szervizközponttal.


 Ne tisztítsa meg saját kezűleg a légkondicionáló berendezés belsejét!

- A berendezés belsejének megtisztításával kapcsolatban forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
- A belső szűrő tisztítása tekintetében olvassa el „Tisztítás és karbantartás” című fejezetet.
- Ennek elmulasztása a berendezés károsodásához vezethet, és áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ügyeljen rá, hogy a hőcserélő tisztítása során a felületek éles széléi ne okozzanak sérüléseket!

A beltéri egység áttekintése

Fő részegységek

A beltéri egység és annak kijelzője kismértékben eltérhet az alábbi ábrától, a modelltől és a panel típusától függően.



01 kijelző



02 Távwézlő jelző

03 Légterelő lap

04 Wind-Free panel

(A Wind-Free Cooling funkciót akkor használhatja, ha a Cool, Dry, vagy Fan mód üzemel.)

(A készülék működésével kapcsolatos további részletekért lásd a távirányító kézikönyvét.)

05 Levegőbemenet

Kijelzés	Funkció
	Működésjelző • Működés (Kék) / Leolvasztás (Sárga)
	Időzítő jelző
	Ventilátor jelző
	Szűrő alapállapot jelző

Intelligens és hatékony funkciók

Működési hőmérséklet és páratartalom

Amikor a légkondicionálót használja, tartsa be a megengedett működési hőmérséklet és páratartalom tartományokat.

Mód	Külső hőmérséklet	Beltéri hőmérséklet	Beltéri páratartalom
Cool mód	A kültéri egységet specifikációjától függően	21°C - 32°C	80% vagy kevesebb
Heat mód		27°C vagy kevesebb	-
Dry mód		18 °C - 32 °C	-


VIGYÁZAT!

- Ha a légkondicionálót 80% relatív páratartalom felett használja, akkor ez kondenzáció kialakulásához vezethet, és víz szivároghat a talajra.
- A névleges fűtőtéljesítmény 7°C kültéri hőmérsékleten alapszik. Ha a külső hőmérséklet 0°C alá esik, akkor a fűtőtéljesítmény csökkenhet a hőmérsékleti viszonyok függvényében.
- Ha a beltéri egység a megengedett működési hőmérséklet és páratartalom tartományokon kívül van, akkor a biztonsági berendezés bekapcsolhat, és előfordulhat, hogy légkondicionáló leáll.

Tisztítás és karbantartás

⚠ A beltéri egység tisztítása előtt mindig kapcsolja ki a kisegítő tápkapcsolót.

A beltéri egység külsejének tisztítása




Törölje le a beltéri egység felszínét egy langyos vízzel átitatott ruhával.

Távolítsa el a termék keskeny réseiben összegyűlt port egy puha kefével.

⚠ VIGYÁZAT!

- Ne használjon kénsavat, sósavat vagy szerves oldószereket (például hígítót, kerozint vagy acetont) a készülék felületeinek tisztításához!
- Ne ragasszon öntapadó címkéket a készülék felületére, mivel ezek károsíthatják a készüléket.
- A beltéri egység hőcserélőjének tisztítása esetén szét kell szerelni a beltéri egységet. Ennek érdekében forduljon helyi szervizközponthoz.

A kültéri egység hőcserélőjének tisztítása



A portól vízpermettel tisztítsa meg a berendezést.

⚠ VIGYÁZAT!

- A kültéri egységben található hőcserélő éles szélékkel rendelkezik. Legyen körültekintő a felszínének tisztításakor.

📖 MEGJEGYZÉS

- Ha a kültéri egység hőcserélőjének tisztítása bonyolult, akkor a helyi szervizközponthoz fordulhat segítségért.

Tisztítás és karbantartás

A légszűrő tisztítása


⚠ VIGYÁZAT!

- A beltéri egység tisztítása előtt mindig kapcsolja ki a kiegészítő tápkapcsolót.
- A rácsot fogja meg kézzel, hogy az elülső rács kinyitásakor ne eshessen le.


📄 MEGJEGYZÉS

- Amikor teljesen eltávolítja a rácsot, hurkolja ki a biztonsági hurkokat a rács mindkét oldalán.


1 A légszűrő leszedése



Nyomja meg a **Push** jeleket az előlapon, majd nyissa ki a rácsot.




Nyomja meg a Push jeleket (▽) a légszűrőn. Fogja meg a légszűrő fogantyúját, és kézzel húzza ki a beltéri egységből.



Húzza ki a légszűrőt a beltéri egységből.


2 A légszűrő tisztítása



Tisztítsa meg a légszűrőt egy porszívóval vagy puha kefével. Ha vastagon áll a por, akkor folyó vízzel öblítse le, majd egy jól szellőzőt helyen szárítsa meg.

⚠ VIGYÁZAT!


Ne súrolja a levegőszűrőt kefével vagy egyéb tisztító eszközzel! Ez károsíthatja a szűrőt.



📄 MEGJEGYZÉS

- Ha a levegőszűrő szárítása nedves környezetben történik, kellemetlen szagok keletkezhetnek. Tisztítsa meg újból a szűrőt, majd jól szellőző helyen szárítsa azt meg.
- A tisztítási időköz a használatától és a környezeti feltételektől függően eltérhet, ezért ha a légkondicionáló poros helyen van, akkor minden héten tisztítsa meg a légszűrőt.
- Kérhet szűrőtisztítási szolgáltatást. Tájékoztatjuk, hogy ez fizetős szolgáltatás.


3 A légszűrő összerakása



A légszűrő felszerelését a leszereléssel ellenkező sorrendben kell végezni.


⚠ VIGYÁZAT!

- Ha a beltéri egységet légszűrő nélkül használja, akkor a por miatt károsodhat.



Tisztítás és karbantartás

4 A légszűrő alaphelyzetbe állítása (A vezetékes távirányító opcionális.)




A szűrő tisztítását és visszaszerelését követően állítsa alapállapotba a szűrőtisztító figyelmeztetést az alábbiak szerint:

- Beltéri egység vezetékes távvezérlővel: Nyomja meg a **Filter Reset** gombot.
- Beltéri egység vezeték nélküli távvezérlővel: Nyomja meg a **Options** gombot → < vagy > → (**Filter Reset**) Villog → nyomja meg a **SET** gombot.



MEGJEGYZÉS

- Mindenképpen állítsa alapállapotba a szűrőtisztító figyelmeztetést, a légszűrő minden tisztítását követően, még akkor is, ha a szűrő alapállapot jelző () nem villog.



Időszakos karbantartás

Mértékegység	Karbantartási elem	Intervallum	Szakképzett szerelőket igényel
Beltéri egység	Tisztítsa meg a légszűrőt.	Minimum havonta	
	Tisztítsa meg a kondenzvíz elvezetőtálcáját.	Évente egyszer	Szükséges
	Tisztítsa meg a hőcserélőt.	Évente egyszer	Szükséges
	Tisztítsa meg a kondenzvíz elvezetőcsövét.	4 havonta egyszer	Szükséges
	Cserélje ki a távirányító elemeit.	Évente legalább egy alkalommal	
Kültéri egység	Tisztítsa meg a hőcserélőt a készülék külsején.	4 havonta egyszer	Szükséges
	Tisztítsa meg a hőcserélőt a készülék belsején.	Évente egyszer	Szükséges
	Tisztítsa meg az elektromos komponenseket légbefúvással.	Évente egyszer	Szükséges
	Ellenőrizze, hogy valamennyi elektromos komponens szorosan rögzítve van-e.	Évente egyszer	Szükséges
	Tisztítsa meg a ventilátort.	Évente egyszer	Szükséges
	Ellenőrizze, hogy a ventilátor egységei szorosan rögzítve vannak-e.	Évente egyszer	Szükséges
	Tisztítsa meg a kondenzvíz elvezetőtálcáját.	Évente egyszer	Szükséges

Tisztítás és karbantartás

Hibaelhárítás

Lásd az alábbi táblázatot, ha a légkondicionáló nem megfelelően működik. Ezzel időt és felesleges költségeket takaríthat meg.

Probléma	Megoldás
A légkondicionáló egyáltalán nem működik.	- Ellenőrizze, hogy a hálózati dugasz megfelelően csatlakoztatva van-e. - Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a kiegészítő tápkapcsolót (MCCB, ELB). - A kiegészítő tápkapcsoló (MCCB, ELB) kikapcsolása esetén a légkondicionáló a  (Bekapcsoló) gomb megnyomása ellenére sem működik. - A légkondicionáló tisztítása vagy huzamosabb ideig tartó használaton kívüli állapota esetén kapcsolja ki a kiegészítő tápkapcsolót (MCCB, ELB). - Ha huzamosabb ideig nem használta a légkondicionálót, az ismételt üzembe helyezése előtt 6 órával kapcsolja be a kiegészítő tápkapcsolót (MCCB, ELB).  MEGJEGYZÉS - A kiegészítő tápkapcsoló (MCCB, ELB) külön vásárolható meg. - A kiegészítő tápkapcsolót (MCCB, ELB) az épületben elhelyezett elosztódobozba szerelje be. - Ha a légkondicionálót a Kikapcsolási időzítő funkcióval kapcsolták ki, kapcsolja be újra a  (Bekapcsoló) gomb megnyomásával.
A hőmérséklet nem változik.	Ellenőrizze, hogy üzemel-e az Fan mód. Fan módban a légkondicionáló automatikusan szabályozza a beállított hőmérsékletet, annak felhasználó általi módosítása nem lehetséges.
Nem bocsát ki meleg levegőt a légkondicionáló.	- Ellenőrizze a kültéri egységet, mivel előfordulhat, hogy az kizárólag hűtés céljára szolgál. Ebben az esetben a légkondicionáló a Heat mód kiválasztása ellenére sem bocsát ki meleg levegőt. - Ellenőrizze a távvezérlőt, mivel előfordulhat, hogy az kizárólag a hűtés szabályozására szolgál. Olyan távvezérlőt használjon, mely a hűtési és a fűtési funkciót egyaránt támogatja.
A ventilátor sebesség nem változik.	Ellenőrizze, hogy üzemel-e a Auto vagy a Dry mód. Ezekben a módokban a légkondicionáló automatikusan szabályozza a ventilátor fordulatszámát, annak felhasználó általi módosítása nem lehetséges.
Nem működik a vezeték nélküli távvezérlő.	- Ellenőrizze, hogy nem merültek-e le az elemek. Cserélje ki újakra az elemeket. - Győződjön meg róla, hogy semmi sem takarja el a távvezérlő-érzékelőt. - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e erős fényforrások a légkondicionáló közelében. A fénycsövek vagy neon fényreklámok által sugárzott erős fény megzavarhatja a jelek távvezérlő általi vételét.
A vezetékes távirányító nem működik.	Ellenőrizze, hogy a  kijelzés megjelenik-e a távvezérlő kijelzőjének jobb alsó részén. Ebben az esetben kapcsolja ki a légkondicionálót és a kiegészítő tápkapcsolót, majd vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.

Probléma	Megoldás
A vezetékes távvezérlő használatakor a légkondicionáló nem azonnal kapcsol be, illetve ki.	Ellenőrizze, hogy nem csoportos vezérlésre állították-e be a vezetékes távvezérlőt. Ebben az esetben a vezetékes távvezérlőhöz csatlakoztatott légkondicionálók egymást követően kapcsolnak be, illetve ki. E művelet legfeljebb 32 másodpercig tart.
Az időzítő funkció beállítása nem működik.	Ügyeljen rá, hogy a távvezérlő  (BEÁLLÍT) gombját a be-, illetve kikapcsolási idő beállítását követően nyomja meg. Állítsa be a be- és a kikapcsolás időpontját.
A beltéri egység kijelzője folyamatosan villog.	- A  (Bekapcsoló) gomb megnyomásával kapcsolja be újra a légkondicionálót. - Kapcsolja ki és újra be a kisegítő tápkapcsolót, majd kapcsolja be a légkondicionálót. - Ha a beltéri egység kijelzője továbbra is villog, forduljon a szervizközpontoz.
Hűvösebb levegőt szeretnék.	Az energiatakarékosság és a fűtőteljesítmény növelése érdekében elektromos ventilátorral működtesse a légkondicionálót.
Nem elég hűvös vagy meleg a levegő.	- A légkondicionáló Cool módban nem bocsát ki hűvös levegőt, ha a beállított hőmérséklet magasabb az aktuálisnál. - Távvezérlő: Nyomja meg egymás után többször a Hőmérséklet gombot, amíg a beállított hőmérséklet (minimum: 18 °C) az aktuálisnál alacsonyabb nem lesz. - A légkondicionáló Heat módban nem bocsát ki meleg levegőt, ha a beállított hőmérséklet alacsonyabb az aktuálisnál. - Távvezérlő: Nyomja meg egymás után többször a Hőmérséklet gombot, amíg a beállított hőmérséklet (maximum: 30 °C) az aktuálisnál magasabb nem lesz. - Fan módban sem a hűtés, sem pedig a fűtés nem működik. Válassza a Cool, Heat, Auto, vagy Dry módot. - Ellenőrizze, hogy a levegőszűrő nem tömődött-e el a portól. A poros szűrő csökkentheti a hűtő- és fűtőteljesítményt. Rendszeresen tisztítsa meg a levegőszűrőt. - Ne takarja le a kültéri egységet, a közelében található esetleges akadályokat pedig távolítsa el. - A kültéri egységet egy jól szellőző helyen állítsa fel. Kerülje a közvetlen napsugárzásnak kitett, vagy a fűtőberendezésekhez közeli helyeket. - Fényvédő anyaggal takarja le a kültéri egységet, hogy megóvja azt a közvetlen napsugárzástól. - Ha a beltéri egységet közvetlen napsugárzásnak kitett helyre telepítette, húzza el az ablakok függönyeit.

Tisztítás és karbantartás

Probléma	Megoldás
Nem elég hűvös vagy meleg a levegő.	- A hűtő- és fűtőtéljesítmény maximalizálása érdekében zárja be az ablakokat és az ajtókat. - Ha leállt, majd pedig azonnal újraindult a Cool mód, a légkondicionáló körülbelül 3 perc elteltével hideg levegőt bocsát ki, hogy megóvja a kültéri egység kompresszorát. - A légkondicionáló nem azonnal a Heat mód elindulását követően bocsátja ki a meleg levegőt, hogy megelőzze a hideg levegő kezdeti kiáramlását. - Ha túlságosan hosszú a hűtőközeg-cső, lecsökkenhet a hűtő- és fűtőtéljesítmény. Ne használjon a megengedettnél hosszabb csövet.
A légkondicionáló rendellenes hangokat bocsát ki.	- Bizonyos körülmények között (különösen, ha a külső hőmérséklet 20 °C-nál alacsonyabb) a hűtőközeg légkondicionálón belüli áramlása során sziszegő, morajló vagy csobbanó hang hallható. Ez a szokásos működés része. - A távirányítón a  (Bekapcsolás) gomb megnyomása esetén a légkondicionáló belsejében az leeresztőszivattyúból zaj hallatszik. Ez a szokásos működés része.
Kellemetlen szagok járnak át a szobát.	- Ha a légkondicionálót füstös helyen üzemeltetik, vagy ha kívülről szagok áramlanak be, szellőztesse ki megfelelően a helyiséget. - Ha a beltéri hőmérséklet és páratartalom egyaránt magas, 1-2 órán keresztül Clean vagy Fan módban üzemeltesse a légkondicionálót. - Ha huzamosabb ideig nem használták a légkondicionálót, tisztítsa meg a beltéri egységet, majd a beltéri egység belsejének kiszárítása és a kellemetlen szagok megszüntetése érdekében 3-4 órán keresztül Fan módban üzemeltesse a légkondicionálót. - Ha a por eltömítette a levegőszűrőt, tisztítsa azt meg.
Gőz képződik a beltéri egységen.	Télen, amikor a beltéri páratartalom magas, a jégtelenítő funkció használata során gőz képződhet a levegőkimenet körül. Ez a szokásos működés része.
A kültéri egység ventilátora a légkondicionáló kikapcsolását követően is tovább működik.	Ha kikapcsolták a légkondicionálót, előfordulhat, hogy a kültéri egység ventilátora a hűtőközeg-gáz által keltett zajok csökkentése érdekében tovább működik. Ez a szokásos működés része.
A kültéri egység csőcsatlakozásaiból víz csöpög.	Kondenzvíz halmozódhat fel a hőmérsékletkülönbség miatt. Ez a szokásos működés része.
Gőz képződik a kültéri egységen.	Télen, amikor a légkondicionálót Heat módban használják, a fagy hőcserélőn történő megolvadásakor gőz keletkezhet. Ez a szokásos működés része, nem meghibásodás vagy tüzeset.

Információk a hűtőközegekről

A felhasznált hűtőközegre vonatkozó fontos szabályozási információk

A termék fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz. Ne engedje a gázokat a légkörbe!

VIGYÁZAT!

- Ha a rendszer legalább 5 t CO₂e fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz, akkor legalább 12 havonta ellenőrizni kell a rendszert szivárgás szempontjából, az 517/2014 számú rendelet értelmében. Ezt a tevékenységet csak szakképzett személyzet végezheti. A fenti esetben a telepítő személynek (vagy a végső ellenőrzésért felelős személynek) biztosítania kell egy karbantartási naplót, amelyben rögzítenie kell minden, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 517/2014/EU (2014. április 16.) fluortartalmú üvegházhatású gázokra vonatkozó rendelete által előírt információt.

Hűtőközeg típusa	GWP érték
R-32	675

- GWP: Globális felmelegedési potenciál
- Kiszámítása: tCO₂e: kg x GWP/1000

KÉRDÉS VAGY ÉSZREVÉTEL ESETÉN:

ORSZÁG	TELEFONÁLJON	VAGY KERESSE FEL HONLAPUNKAT
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
KOSOVO	0800 10 10 1	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	*3000 Цена на един гласски разговор 0800 111 31 Безплатен за всички оператори	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Samsung, PO Box 12987, Blackrock, Co. Dublin. Ireland
or Blackbushe Business Park, Yateley, GU46 6GG. UK

